

## 2024 年 6 月份江门市地表水国考、省考断面及入海 河流监测断面水质状况

### 一、国考、省考地表水水质

6 月份 6 个国考断面水质优良率 83.3%，15 个省考断面水质优良率 80%（表 1）。

### 二、入海河流水质

6 月份监测结果显示，潭江苍山渡口断面、那扶河镇海湾大桥入海监测断面、海宴河花田平台入海监测断面和大隆洞河广发大桥入海监测断面水质类别均为Ⅲ类，除潭江苍山渡口断面未达到相应水质目标外，其余 3 个入海监测断面均达到相应水质目标要求（表 2）。

表 1. 2024 年 6 月份江门市“十四五”国考、省考断面水质状况

序号	断面名称	所在水体	断面属性	“十四五”考核目标	2024 年 6 月		2023 年 6 月	同比变化
					水质类别	主要超标项目(超标倍数)	水质类别	
1	西炮台	虎跳门水道	国考、省考	III	II	—	II	→
2	下东	西江干流水道	国考、省考	II	III	总磷(0.14)	II	↓ 1
3	布洲	磨刀门水道	国考、省考	II	III	总磷(0.18)	II	↓ 1
4	苍山渡口	潭江	国考、省考	II	III	总磷(0.38)、溶解氧	III	→
5	牛湾	潭江	国考、省考	III	V	总磷(0.10)、溶解氧	V	→
6	恩城水厂	潭江	国考、省考	II	II	—	II	→
7	义兴	潭江	省考	III	III	—	IV	↑ 1
8	新美	潭江	省考	III	IV	总磷(0.32)	III	↓ 1
9	镇海水库	--	省考	III	III	—	III	→
10	大沙河水库	--	省考	III	II	—	III	↑ 1
11	虎跳门水道河口	虎跳门水道	省考	II	II	—	II	→
12	公义	台城河	省考	III	IV	总磷(0.33)	IV	→
13	锦江水库(恩平)	--	省考	II	II	—	II	→
14	上浅口	江门河	省考	III	III	—	III	→
15	大隆洞水库	--	省考	II	II	—	I	↓ 1

表 2. 2024 年 6 月份江门市入海河流监测断面水质状况

序号	河流名称	断面名称	水质目标	2024 年 6 月		2023 年 6 月	同比变化	水质达标率
				水质类别	主要超标项目(超标倍数)	水质类别		
1	潭江	苍山渡口*	II	III	—	III	→	100%
2	大隆洞河	广发大桥	IV	III	—	IV	↑ 1	
3	海宴河	花田平台	IV	III	—	IV	↑ 1	
4	那扶河	镇海湾大桥	IV	III	—	II	↓ 1	

注：“\*”为国家采测分离下发数据